



VARILINE



La pompe de filtration à vitesse variable

La VariLine permet des économies d'énergie grâce à l'adaptation automatique du débit de filtration. Elle améliore la qualité de filtration en ralentissant le passage de l'eau dans le filtre. Elle optimise aussi le rendement de votre pompe à chaleur Full Inverter en maintenant la température. Elle dispose maintenant de la fonction WiFi pour un pilotage et suivi à distance.

Connectivité intelligente : Gérez votre pompe à distance via Wi-Fi et l'app Poolex, et recevez des notifications de maintenance pour un suivi optimal grâce à sa connexion au Cloud Poolex.


4 vitesses programmables : Offre une flexibilité totale avec quatre vitesses sélectionnables en mode manuel, permettant d'adapter la puissance selon les besoins de filtration.

Consommation électrique contrôlée : Conçue pour réduire la consommation énergétique tout en maintenant des performances de filtration élevées, assurant ainsi une utilisation plus économique et écologique.

Optimise le rendement de votre pompe à chaleur : Maintient une circulation d'eau idéale pour un chauffage plus rapide et uniforme.

VARILINE	15H	10P	15P	20P	30P
Puissance utile	1.5cv	1 cv	1.5 cv	2 cv	3 cv
Diamètre de raccord	1.5"x1.5"	2"x2"	2"x2"	2"x2"	2"x2"
Débit à 10 mce	17.5 m ³ /h	19 m ³ /h	22 m ³ /h	24.3 m ³ /h	28.2 m ³ /h
Modulation de vitesse	450 - 3450tr/min				

GARANTIE
3 ANS



Application
POOLEX

App Store

Google Play



LONG LIFE

450 → 3450 tr/min



Wi-Fi & Cloud



Silencieuse
(<45 dB)



Compatible tous
traitements

Vitesse jusqu'à
3450^{tr}/min

Débit jusqu'à
33^{m³}/h

5 versions
DISPONIBLES

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La pompe à vitesse variable permet d'adapter le débit d'eau en fonction des besoins heure par heure. Cela permet de réduire sa consommation électrique mais aussi réduit la pression acoustique.

Pourquoi utiliser une pompe de filtration à vitesse variable ?

Votre pompe de filtration sert à faire circuler l'eau de votre bassin dans le filtre ainsi que dans votre pompe à chaleur. Mais les besoins en puissance sont différents suivant les périodes de baignade et de traitement.

DIAGRAMME



ÉCONOMIQUE

Faire fonctionner une pompe VS à 50 % pendant 24 h plutôt qu'une pompe On/Off pendant 8 h permet d'économiser près de 80 % d'énergie.



FILTRATION

En passant plus lentement dans le filtre, la filtration est améliorée, le filtre s'encrasse également moins rapidement.



LONGÉVITÉ

Durée de vie accrue : Le moteur et le compresseur sont moins sollicités, ce qui réduit la chaleur et l'usure.



SILENCIEUSE

À vitesse réduite, le niveau sonore est divisé par 4 en comparaison d'une pompe à vitesse constante (<45 dB)

VARILINE	15H	10P	15P	20P	30P
Références	PF-VL15H	PF-VL10P	PF-VL15P	PF-VL20P	PF-VL30P
Puissance utile	1.5 cv	1 cv	1.5 cv	2 cv	3 cv
Diamètre de raccord femelle	1.5"x1.5"	2"x2"	2"x2"	2"x2"	2"x2"
Type de moteur	Synchrone à aimants permanents				
Rendement	80%				
Modulation de vitesse	450 - 3450tr/min				
Débit à 10 mce	17.5 m ³ /h	19 m ³ /h	22 m ³ /h	24.3 m ³ /h	28.2 m ³ /h
Débit maximum	21 m ³ /h	23 m ³ /h	27 m ³ /h	29 m ³ /h	33.3 m ³ /h
Hauteur manométrique max (m)	22	22	24	25	26
Alimentation	Monophasé 230V-50Hz				
Dimensions en mm (L x l x h)	596 x 270 x 306		605 x 270 x 338		
Intensité (A)	5.5	5.5	7	8	10
Garantie	3 ans				

