


Gamme Prestige

UN SPA À VOTRE IMAGE

LA COULEUR DE VOTRE CUVE



LA COULEUR DE VOTRE HABILLAGE



VOTRE COUVERTURE

Couverture incluse



Weather shield black

En option avec surcoût



Leatherette / Smilicuir
En option avec surcoût



Accessoires inclus



Connexion
By Pass pour PAC




Panneau de contrôle
Balboa tactile spa touch 4



1 cartouche
incluse



Couverture



Escaliers



Lève-couverture


En option



Wifi



Microsilks + cartouche
supplémentaire



Isolation
supplémentaire



Préparation
pour encastrement

Garantie

CUVE, STRUCTURE

10 ANS

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE + HABILLAGE

2 ANS



Compatible avec les pompes
à chaleur pour spas **SPAVER**

Holl's

L'art du bien-être




SPAS ACRYLIQUES

Gamme Prestige

LIGNE RACÉE, DESIGN ET PRESTATIONS D'EXCELLENCE

La gamme Prestige est un véritable concentré d'excellence du savoir faire des spas acryliques actuels. Chaque détail a été étudié, chaque matériau soigneusement sélectionné pour ses qualités techniques ainsi que sa robustesse. Son design, innovant et élégant à la fois, vous procure tous les bénéfices d'une séance de spa d'exception.




DIAMOND



SAPPHIRE



ONYX



ALMANDINE



Lucite

ARISTECH
ACRYLICS

FUNDERMAX

GAMME Prestige

+ Cuve Lucite®
Aristech ABS/ PMMA

+ Panneau de contrôle
Balboa® tactile SPA touch4

+ Buses CMP® inox

+ Design au
lignes tendues

+ Cascade relaxante

+ Skimmer flottant

+ Panneaux haute densité
by Fundermax®

+ 2 pompes de massage
et 1 pompe de circulation

+ Blower air chaud

+ Jet LED + projecteur LED


+ Audio Bluetooth +
Subwoofer Aquatic AV®

+ By-Pass pour PAC



Diamond

OKA - 220 x 220 x 93cm



CONFORT

Places assises/allongées	3 / 2
Jets	85
Panneau de commande	Balboa® SpaTouch 4 tactile
Jets hydromassants (x77)	Acier Inox CMP® - 47 orientables - 30 bi-rotatives
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x8)
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth + basse + haut-parleur subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Lampe UV
Équipements	- Jets LED + projecteur LED - Cascade - By-Pass pour PAC - Escalier - Couverture - Lève couverture

TECHNIQUE

Pompes (x2)	- 1 pompes de massage 3 vitesses 2.2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Aristech® + isolation mousse très haute densité
Habillage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Volume	1320 L
Poids à vide	370 kg
Référence	SP-HLOKADIA

Saphire

OKA 3 – 210 X 180 X 93CM



Onyx

OKA 4 – 200 x 200 x 93cm



Almandine

OKA 5 – 220 x 220 x 93cm



CONFORT

Places assises/allongées 4 

Jets 56

Panneau de commande Balboa® SpaTouch 4 tactile

Jets hydromassants (x48)
- Acier Inox CMP®
- 28 orientables
- 20 bi-rotatives

Buses d'air chaud Acier Inox CMP® (x8)

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Traitement de l'eau Lampe UV

Équipements

- Jets LED + projecteur LED
- Cascade
- By-Pass pour PAC
- Escalier
- Couverture
- Lève couverture

CONFORT

Places assises/allongées 3 

Jets 65

Panneau de commande Balboa® SpaTouch 4 tactile

Jets hydromassants (x55)
- Acier Inox CMP®
- 27 orientables
- 28 bi-rotatives

Buses d'air chaud Acier Inox CMP® (x10)

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Traitement de l'eau Lampe UV

Équipements

- Jets LED + projecteur LED
- Cascade
- By-Pass pour PAC
- Escalier
- Couverture
- Lève couverture

CONFORT

Places assises/allongées 3 

Jets 73

Panneau de commande Balboa® SpaTouch 4 tactile

Jets hydromassants (x61)
- Acier Inox CMP®
- 34 orientables
- 27 bi-rotatives

Buses d'air chaud Acier Inox CMP® (x12)

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Traitement de l'eau Lampe UV

Équipements

- Jets LED + projecteur LED
- Cascade
- By-Pass pour PAC
- Escalier
- Couverture
- Lève couverture

TECHNIQUE

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W - 400W

Blower 300W + résistance électrique 180W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)

Cuve Acrylique ABS-PMMA Lucite®/Aristech® + isolation mousse très haute densité

Habillage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Volume 1 150 L

Poids à vide 307 kg

Référence SP-HLOKA3

TECHNIQUE

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W - 400W

Blower 300W + résistance électrique 180W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)

Cuve Acrylique ABS-PMMA Lucite®/Aristech® + isolation mousse très haute densité

Habillage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Volume 1 250 L

Poids à vide 308 kg

Référence SP-HLOKA4

TECHNIQUE

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W - 400W

Blower 300W + résistance électrique 180W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)

Cuve Acrylique ABS-PMMA Lucite®/Aristech® + isolation mousse très haute densité

Habillage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Volume 1 550 L

Poids à vide 348 kg

Référence SP-HLOKA5