

NOUVEAUTÉ 2024

THINCLEAR MULTI

Pour une eau ultra claire et limpide

C Eco-Friendly: pas de contre-lavage

← Finesse de filtration : 15 µm

○ Idéal pour les piscines de 110 à 190m³

O Débit de 18m³/h à 32m³/h

G Design compact

C Equipé d'une poignée amovible ergonomique

Gamma Température maximum d'utilisation : 40°C







	330	430	530	680
Débit maximum (m³/h)	28,1		34,1	
Débit conseillé (m³/h)	18	20	25	32
Surface de filtration (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17
Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	110	120	145	190



FINESSE DE FILTRATION 15 MICRONS

DÉBIT DE 18 à 32m³/h

THINCLEAR MULTI

UNE FILTRATION PLUS ÉCO-RESPONSABLE

Thinclear Multi offre une grande surface de filtration qui permet d'éliminer un maximun d'impuretés. Contrairement au filtre à sable, les cartouches de filtration ne nécessitent pas de contre-lavage, il suffit de les nettoyer au jet d'eau. Ce système vous permettra d'économiser une grande quantité d'eau chaque année.



Soupape de sécurité à grand débit



Poignée amovible





Base de réservoir à hauteur de genou facilitant le remplacement de la cartouche






Grande évacuation d'eau



Manomètre intelligent

	Thinclear 330	Thinclear 430	Thinclear 530	Thinclear 680	
Références	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680	
Débit maximum (m³/h)	28,1	34,1	34,1	34,1	
Débit conseillé (m³/h)	18	20	25	32	
Surface de filtration (m²)	30,73	39,97	49,19	63,17	
Volume adressable (m³ en temps approximatif de 6h)	110	120	145	190	
Connexions Entrée/sortie	2"/2,5"- 50/63mm				
Vitesse du flux (m³/h/m²)	0.6	0.5	0.5	0.5	
Dimensions en mm (AxBxC)	886 x 648 x 556	1035 x 648 x 556	1223 x 648 x 556	1362 x 648 x 556	
Dimensions en mm (DxExFxG)	504 x 462 x 317,5 x 444,5				
Garantie	10 ans				



Н

CARTOUCHE DE FILTRATION

La cartouche filtrante est une solution de filtration de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle grâce à des matériaux filtrants de pointe.

	330	430	530	680
Références	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT
Dimensions H (mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485
Dimensions I (mm)	Ø 178			
Finesse de filtration (µm)	15			
Nombre de plis	198	197	187	209
Nombre d'éléments		4		8



Pour plus d'informations sur nos produits et services www.poolstar.fr

