



POOLEX
Silverline Fi

SILVERLINE Fi

Der unschlagbare Vollwechselrichter!

- Wirtschaftliche Vollwechselrichtertechnologie
- **Am effizientesten**
Leistungskoeffizient von **16,1** bei 26°C/26°C
- **Ultra leise :**
> 19 dB im Vollwechselrichtermodus
- ABS-Gehäuse
- Twisted Tech Titan-Austauscher

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE

2
JAHRE

KOMPRESSOR GARANTIERT

5
JAHRE

SPIRALWÄRMETAUSCHER AUS TITAN
KORROSION GEWÄHRLEISTEN

15
JAHRE

	70	90	120	150	200
Becken volumen (m ³)	15-25m ³	25-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	50-65m ³
Leistungskoeffizient Luft 26 °C / Wasser 26 °C	6.47~ 12 ⁹	6.3~ 13 ⁹	6.07~ 16 ¹	5.96~ 16 ¹	6.1~ 16 ²
Lärm bei 10 m (db (a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~34



SILVERLINE Fi		70	90	120	150	200
Beckenvolumen		von 15 bis 25m ³	von 25 bis 30m ³	von 30 bis 40m ³	von 40 bis 50m ³	von 50 bis 65m ³
Referenz : PC-SLP		070N	090N	120N	150N	200N
Luft 26 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kw)	6,8	9,2	11,3	14,5	19,2
	Leistung Output Min. (kw)	1,94	2,23	2,28	2,25	2,59
	Verbrauch(kW)	1,05	1,46	1,86	2,43	3,14
	Leistungskoeffizient C.O.P	6,47 ~ 12,9	6,3 ~ 13,9	6,07 ~ 16,1	5,96 ~ 16,1	6,1 ~ 16,2
Luft 15 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 70%	Leistung Output Max. (kw)	5,2	6,4	8,4	10,5	14,1
	Leistung Output Min. (kw)	1,35	1,4	1,6	1,8	2,08
	Verbrauch(kW)	1,11	1,44	1,83	2,29	3,07
	Leistungskoeffizient C.O.P	4,6 ~ 6,4	4,4 ~ 6,3	4,5 ~ 7,6	4,5 ~ 7,5	4,5 ~ 8
Spannungsversorgung		Einzelphase 230 V / 50 Hz				
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C				
Arbeitsbereich		-7°C / 43°C				
Max. Leistung (kW)		1,38	1,83	2,62	2,9	4,2
Durchfluss (m ³ /h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Kältemittel		R32				
Abmessungen (mm)		824x334x656			907x334x643	1104x354x743
Verpackungsabmessungen (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x876
Schalldruck bei 1 m (dB (A)) Inverter		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Schalldruck bei 10 m (dB (A)) Inverter		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Kompressortyp		DC-Wechselrichterkompressor				
Kompressormarke		Toshiba			Mitsubishi	Toshiba
Wärmetauscher		Twisted Tech® Titane				
Funktion		Auto / Boost / Eco / Heizen / Kühlen				

STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT
Informationen werden als Hinweis gegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Poollex Silverline Vollwechselrichter; Volle Wechselrichtertechnologie zum besten Preis.

Aufbauend auf seinem Erfolg ist die Poollex Silverline mit Full Inverter-Technologie erhältlich.

Der Mehrfrequenzkompressor und der variable Lüfter machen diese Wärmepumpe zu einer der effizientesten auf dem Markt, aber auch zu einer der leisesten.

Mit seinem LED-Bedienfeld, das bis zu 10m entfernt installiert werden kann, ist es immer so einfach zu bedienen.

Es enthält WiFi-Technologie für eine vereinfachte Bedienung, die von einem Smartphone aus gesteuert werden kann, wo immer Sie sich befinden.

Sein Twisted Tech © -Austauscher mit verdrehter Titanspule garantiert einen noch schnelleren Temperaturanstieg des Pools.

Poollex Full Inverter Technologie zum besten Preis.

Der POOLEX +: alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



Isolierte Winterabdeckung



Anti-Vibrations-Halterungssatz



PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 1/2



Verkabelte Steuerverlängerung (10m)



Kondensat-ablaufrohr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch

