

Die ultra-vielseitige Wärmepumpe für Whirlpools

Die Poolex O'Spa ist eine ultrakompakte Wärmepumpe für Whirlpools, die im Vergleich zu einem herkömmlichen elektrischen Heizer bis zu 75% Energieeinsparungen bei der Whirlpoolheizung ermöglicht (bei gleicher Leistung). Die O'Spa kann in alle Arten von Whirlpools und nordischen Bädern eingebaut werden und übernimmt die Kontrolle über die vorhandene elektrische Heizung, um den Temperaturanstieg Ihres Whirlpools zu optimieren.

- O Ideal für warme und gemäßigte Klimazonen: Optimiert für maximale Leistung bei warmen und milden Bedingungen.
- Umkehrbar warm/kalt: Für Wasser, das immer die ideale Temperatur hat.
- Steuerung über Wifi-Verbindung: Planen Sie Ihre Spa-Sitzungen aus der Ferne.
- C Kompatibel mit allen Whirlpools: Optionales Plug & Play-Anschlusskit.
- Integrierte Steuerung einer zusätzlichen Umwälzpumpe (optionales Relais)
- ☐ Integrierte Steuerung der Spa-Heizung (Relais im Lieferumfang enthalten)

| | 3 kW | 5 kW | 7 kW | |
|-------|------|----------|------|--|
| Klima | Warm | Gemäßigt | | |

INTEGRIERTE CHILLERFUNK-TION BIS ZU 3°C*













Mit allen Behandlungen kompatibel



GARANTIEN

Wärmepumpe 2 JAHRE

5 JAHRE

10 JAHRE



| O'SPA | | 3 kW | 5 KW | 7 KW | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | Empfohlenes Klima | | Warm | Gemäßigt | |
| | Referenz: PC-OSPA | | 32 | 50 | 71 |
| | Luft 26°C Wasser 26°C Hygro 80% | Kapazität (kW) | 3 | 5 | 7 |
| | | Verbrauchte Leistung (kW) | 0,60 | 0,97 | 1,35 |
| _ | | COP | 5 | 5,15 | 5,20 |
| | Luft 15°C | Kapazität (kW) | 1,80 | 3,30 | 5,00 |
| | | Verbrauchte Leistung (kW) | 0,67 | 1,10 | 1,54 |
| _ | Нудго 70% | COP | 2,69 | 3 | 2,79 |
| | Luft 26°C Wasser 38°C | Kapazität (kW) | 2,60 | 4,60 | 6,50 |
| | | Verbrauchte Leistung (kW) | 0,67 | 1,05 | 1,65 |
| | Нудго 80% | СОР | 3,88 | 4,38 | 3,94 |
| CHILLER | Luft 35°C Wasser 27°C Hygro 70% | Kapazität (kW) | 1,80 | 2,50 | 2,70 |
| | | Verbrauchte Leistung (kW) | 0,78 | 1,30 | 1,52 |
| | | EER | 2,31 | 1,92 | 1,78 |
| | Luft 15°C Wasser 5°C Hygro 70% | Kapazität (kW) | 1,32 | 1,80 | - |
| | | Verbrauchte Leistung (kW) | 0,52 | 0,75 | - |
| | | EER | 2,54 | 2,4 | - |
| | Versorgung Anschlüsse | | Mono 220-240V / 50Hz | | |
| | | | | 32 / 38mm | |
| | Max. Leistung (kW) | | 0,7 | 0,75 | 2,00 |
| | Stromstärke max (A) | | 3,11 | 3,3 | 8,87 |
| | Temperaturbereich für die Heizung | | | 10°C / 40°C | |
| | Bereich der Kühlung Betriebsbereich | | 3°C / 28°C | 8°C / 28°C | |
| | | | -7°C~43°C | -15°C∕ | ~43°C |
| | Durchflussmenge (m³/h) | | 1,3 | 2,16 | 2,16 |
| | Kältemittel | | R32 / 0,24 kg | R32 / 0,40 kg | R32 / 0,45 kg |
| | Abmessungen der Verpackung (mm) Abmessungen (mm) | | 470x400x438 657x460x490 | | 657x460x490 |
| | | | 440x350x430 600x430 | | 600x430x430 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | | 26/28 | 32 / 35 | 30 / 35 | |
| | Geräusch in 1 m Entfernung (dB(A)) | | < 50 | < 53 | < 50 |
| | Geräusch in 4 m (dB(A)) | | < 38 | < 40 | < 38 |
| | Geräusch in 10 m Entfernung (dB(A)) | | < 30 | < 32 | < 30 |
| | Art des Kompressors | | Rotierend | | |
| | Wärmetauscher | | Twisted Tech© Titanium | | |
| | Funktion | | Heizen + Kühlen (Chiller) | | |
| | Druckverlust (mCE) | | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Absetzbarer Touchscreen (optional) Differenzialsteckdose mit 5 m Kabel Absel Anschlüsse (2 Sätze) Absetzbarer Touchscreen (optional) Treiberrelais (enthalten) Relais Umwälzpumpe (optional) Schlauchschellen (2 Sätze)

DOPPELFUNKTION

O'Spa ist die erste Wahl für Wellness-Fans und bietet eine Doppelfunktion: Heizen und Kühlen.

Die Funktion Heizen ermöglicht es, die Wassertemperatur zu erhöhen und dabei bis zu 75% Energie im Vergleich zu einem herkömmlichen elektrischen Heizer zu sparen.

Der O'Spa kann in alle Arten von Whirlpools und nordischen Badefässern eingebaut werden und optimiert das Aufheizen Ihres Whirlpools für optimalen Komfort und ein optimales Erlebnis. Diese einzigartige Doppelfunktion macht den O'Spa zu einem leistungsstarken und vielseitigen Gerät, das den anspruchsvollen Bedürfnissen der Benutzer in jeder Umgebung gerecht wird.

Die Chiller-Funktion kühlt das Wasser effektiv ab und sorgt durch eine Temperatursenkung von bis zu 3°C für ein erfrischendes Badeerlebnis.

Die Eisbadetherapie wird zunehmend anerkannt, da sie die natürlichen Erholungsfähigkeiten des Körpers nutzt.

DIE VORTEILE DES CHILLERS:

- Verbesserung der Durchblutung
- Senkung des Bluthochdrucks
- Stärkung des Immunsystems
- Muskelregeneration & Entspannung
- Abbau von Stress

