

ARTICLINE FI

Rendimiento hasta -25°C

- → Tecnología Full Inverter
- Compresor exclusivo Heavy tech
- 🔾 Diseño frontal en acero con recubrimiento en polvo
- → Tecnología indicativa LED
- Conexión WiFi integrada

													•	
-	n		в		n		r A		10	V .	TA.	I V		
-1	w	L u	l = 1	\mathbf{A}	ш	ш.	LL 🛆	LO	м	4 1 4	V AN	IXII		Δ
-			-		-	_			-	-		-		

3 AÑOS

COMPRESOR GARANTÍA

7 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO GARANTIA CONTRA LA CORROSION 15 AÑOS

Volumen de la piscina (m³)	50 - 85 m³
COR aire 15°C /agua 26°c	7.58 ~ 4.96
Ruido a 10m (db(A))	<23 ~ <31











indicativo y sujeta a cambios sin

dada a título

Para piscinas hasta 85m³

FUNCIONA de -25°C a 43°C



DATOS TÉCNICOS Volumen de la piscina 50-85 M³ Referencia: PC-ALP Pot. nominal máx. (kW) 21,42 Aire 26°C 4,86 Pot. nominal mín. (kW) Agua 26°C Consumo de potencia (kW) 3.06~0.30 Hygro 80% 16.15~6.99 Pot. nominal máx. (kW) 15,92 Aire 15°C Pot. nominal mín. (kW) 3,62 Agua 26°C Consumo de potencia (kW) 3,20~0,47 Hygro 70% 7,65~4,98 Pot. nominal máx. (kW) 8,72 Aire -25°C Pot. nominal mín. (kW) 1.98 Agua 26°C Consumo de potencia (kW) 3.46~0.30 Hygro 70% 6.61~2.52 Alimentación Mono 230V / 50Hz Rango de temperatura de calentamiento 15°C~40°C Rango de funcionamiento -25°C~43°C Potencia máx. (kW) 4,54 Caudal (m3/h) 7 Refrigerante R32 1084x399x737 Medidas del embalaje (mm) Medidas (mm) 1146x460x855 Peso neto/bruto (kg) 81 / 96 Ruido a 1 m (dB(A)) <41~<50 Ruido a 10 m (dB(A)) <23~<31 Tipo de compresor Twin Rotary Marca del compressor **Toshiba** Pérdidas en carga Twisted Tech© Titane

TECHNOLOGÍA



- Hasta 35% de ahorro de energía en 1 año
- Reducción significativa de la presión sonora
- Aranque suave
- Compreso y ventilador a frecuencia variable

CONEXIÓN WIFI

Control desde su smartphone Indicaciones en tiempo real







INDICATIVA LED

Verde: se ha alcanzado la temperatura configurada

Azul: la piscina está calentándose **Rojo:** la BC no está funcionando

Para el 2021, la Poolex Articline se renueva adoptando la tecnología Full Inverter y un diseño elegante.

Especialmente diseñada para zonas de clima frío, la bomba de calor Articline Fi está equipada con la última tecnología Full Inverter para ofrecerle aún más ahorros. Gracias a un arranque suave y a un funcionamiento continuo a potencia reducida para mantener la temperatura establecida, la Articline Fi permite un ahorro de energía de más del 35%.

La filosofía fundamental de la Articline Fi es la de resolver el problema de calentamiento de piscinas durante todo el año en el 100% del territorio francés y el 80% del territorio europeo. Para lograrlo, la bomba de calor está equipada con una válvula

de 4 vías y un compresor Toshiba de última generación, dos componentes esenciales del ciclo de descongelación utilizado en la industria de la refrigeración.

Esto se traduce en rendimientos más que notables en los rangos de temperaturas muy bajas con un COR óptimo de alrededor de 7,6. Estos resultados más que notables hacen de Artic Line ideal en las zonas de montaña o cuando el clima es extremo. La piscina se convierte en una atracción durante todo el año, independientemente de la temperatura exterior, incluso a -25°C.

El POOLEX: todos los accesorios incluidos



Funda de invierno isotérmica



Caja de mantenimiento y manual de instrucciones



Conectores de PVC Ø50mm 1"1/2



Extensión del mando con cable (10m)



Tubería de evacuación de condensación



de Juego de ión soportes ación antivibración



Se entrega en palé de madera



Para más información sobre nuestros productos y servicios **www.poolstar.fr**

